


Profilo Rettangolare Cavo

Certificato di collaudo secondo:
EN 10204/3.1B

Qualità:
W.Nr: 1.4301/1.4306/1.4404/1.4571/1.4541
AISI 304/304L/316/316Ti/321

Lunghezza barre 4/7m

Altre qualità, lunghezze e dimensioni su richiesta



N° PRE	DIMENSIONI (mm)						Kg/m	N° PROF
	A	B	C	D	E	F		
12592	50	40	5	5	5	5	6,7	
9472	50	40	8	8	8	8	9,4	
10562	60	30	4	4	4	4	5,5	
8075	60	30	5,5	5,5	5,5	5,5	7,1	
7459	60	30	6	6	5	5	6,9	
7108	60	40	5	5	5	5	8,1	03891
5867	60	40	8	8	8	8	10,8	03189
4652	60	42	7,1	7,1	7,1	7,1	10	02139
9247	60	50	5	5	5	5	9,8	
6175	60	50	5	5	8	8	10,2	
13405	60	50	10	10	10	10	13,7	
12709	60	55	5	5	5	5	8,7	
7186	70	40	5	5	8	8	10,9	
7476	70	40	8	8	10	10	13,8	
13412	70	48	5	5	5	5	8,9	
4937	70	50	4	4	4	4	8,7	02375
13168	70	50	8	8	8	8	11,8	
12710	70	55	5	5	5	5	9,5	
5725	70	60	15	15	10	10	21,2	03049
3638	71	60	8,5	8,5	8,5	8,5	15,2	01386
11786	74,61	69	13,15	13,15	11,35	11,35	22	
14860	76,2	38,1	4	4	4	4	6,8	
14861	76,2	50,4	4	4	4	4	7,6	
12303	76,2	50,8	4	4	4	4	7,8	
9787	76,2	63,5	4	4	4	4	4	
7454	78	34	5	5	5	5	8,6	
7776	78	63	12	12	12	12	19,3	04065
7439	78	63	12	12	12	12	22,3	
11993	80	40	5	5	5	5	9,3	
10974	80	50	5	5	5	5	10,2	
15104	80	50	6	6	6	6	11	
14203	80	50	7	7	5	5	11,3	
13406	80	50	10	10	10	10	17,5	


Profilo Rettangolare Cavo

Certificato di collaudo secondo:
EN 10204/3.1B

Qualità:
W.Nr: 1.4301/1.4306/1.4404/1.4571/1.4541
AISI 304/304L/316/316Ti/321

Lunghezza barre 4/7m

Altre qualità, lunghezze e dimensioni su richiesta



N° PRE	DIMENSIONI (mm)						Kg/m	N° PROF
	A	B	C	D	E	F		
12574	80	60	15	15	15	15	21,5	
9411	84,5	60	11	11	4,5	4,5	15,8	
11884	85	52	8	8	18	18	26,5	
12751	85	60	5	5	5	5	13,8	
14547	90	50	5	5	5	5	10,6	
4651	90	60	7,1	7,1	7,1	7,1	15,3	02133
4592	90	70	7,75	7,75	7,75	7,75	16,6	02095
5730	93	63	6,5	6,5	6,5	6,5	14,8	03054
4593	94	74	9,75	9,75	9,75	9,75	21	02096
6832	100	30	6	6	6	6	11,7	
12682	100	34	7	7	7	7	13,3	
13854	100	40	5	5	5	5	11,4	
13855	100	40	6	6	6	6	13,1	
10837	100	50	5	5	5	5	12,8	
14006	100	50	8	8	8	8	18	
2886	100	50	10	10	10	10	21,1	01039
7107	100	60	5	5	5	5	14,4	03890
6454	100	60	5,6	5,6	5,6	5,6	14,2	04842
7297	100	60	6	6	6	6	15,8	
12271	100	60	10	10	10	10	23	
6323	100	70	8	8	8	8	20,4	
10831	100	80	5	5	5	5	16,3	
10078	100	80	6	6	6	6	20,9	
8348	100	80	10	10	10	10	28	
951	100	80	20	20	20	20	44,2	00583
13357	101,6	38,1	17,4	17,4	5	5	16,1	
12161	101,6	63,5	6,35	6,35	6,35	6,35	16,5	
11036	102	59	8,8	8,8	8,8	8,8	17,7	
6298	105	85	8	8	8	8	24,6	03477
13499	110	60	5	5	5	5	17,1	
11484	110	60	8	8	6	6	18,1	
11483	110	60	10	10	8	8	22,6	
11482	110	60	12	12	10	10	26	


Profilo Rettangolare Cavo

Certificato di collaudo secondo:
EN 10204/3.1B

Qualità:
W.Nr: 1.4301/1.4306/1.4404/1.4571/1.4541
AISI 304/304L/316/316Ti/321

Lunghezza barre 4/7m

Altre qualità, lunghezze e dimensioni su richiesta



N° PRE	DIMENSIONI (mm)						Kg/m	N° PROF
	A	B	C	D	E	F		
12964	111	65	11	11	11	11	27,7	
5892	115	60	15	15	5	5	20,8	03200
7457	120	40	20	20	10	10	25,4	
9396	120	50	8	8	8	8	20,1	
5871	120	50	10	10	7	7	19,8	03180
6729	120	50	10,8	10,8	5	5	17,8	03665
9431	120	50	25	25	8	8	29,7	04548
11994	120	60	5	5	5	5	15	
12327	120	60	6	6	6	6	17,7	
7175	120	60	6,3	6,3	6,3	6,3	18	
10792	120	60	7	7	7	7	18	04865
7339	120	60	8	8	8	8	21,9	
6561	120	60	10	10	7	7	21,9	03569
6114	120	60	12	12	6	6	22	
8489	120	60	15	15	6	6	24,4	
7398	120	60	16	24	6	6	24,6	
7399	120	60	17	23	10	10	29,5	
7796	120	70	10	10	6	6	23,2	
10836	120	80	5	5	5	5	17,9	
10736	120	80	6,3	6,3	6,3	6,3	20,8	
13607	120	80	8	8	8	8	25,6	
7471	120	80	10	10	10	10	31,3	
12269	125	80	10	10	10	10	30,8	
11840	127	76,2	6,35	6,35	6,35	6,35	22,7	
11701	127	76,2	9,5	9,5	9,5	9,5	30	
11614	127	76,2	10	10	10	10	30,8	
7481	130	60	12	12	6	6	22,9	03987
7176	130	70	6,3	6,3	6,3	6,3	20,8	
14980	130	80	10	10	10	10	31,5	
11859	135	84	20	20	20	20	37,8	
14146	140	50	6-8	6-8	6-8	6-8		
11062	140	60	7	7	7	7	22,1	
12270	140	60	10	10	10	10	23	


Profilo Rettangolare Cavo

Certificato di collaudo secondo:
EN 10204/3.1B

Qualità:
W.Nr: 1.4301/1:4306/1.4404/1.4571/1.4541
AISI 304/304L/316/316Ti/321

Lunghezza barre 4/7m

Altre qualità, lunghezze e dimensioni su richiesta



N° PRE	DIMENSIONI (mm)						Kg/m	N° PROF
	A	B	C	D	E	F		
7025	140	72	8	8	8	8	28,4	
13446	140	75	8	8	5	5	23	
11987	140	80	10	10	10	10	31,3	
14122	140	120	6,5	6,5	6,5	6,5	41,1	
13209	148,3	88,9	13,5	13,5	13,5	12,7	44	
9185	150	50	15	15	6	6	23,8	
14979	150	80	10	10	10	10	34,5	
10563	150	100	12	12	12	12	47,5	
14819	152,4	101,6	12,7	12,7	12,7	12,7	47,3	
12133	154	79	14,5	14,5	10	10	40	
12134	154	79	14,5	14,5	12	12	43,6	
12135	154	79	14,5	14,5	14	14	47	
10735	160	80	6,3	6,3	6,3	6,3	25,5	
11857	162	87	20	20	20	20	68,2	
7480	168	60	22,5	25,5	12	12	41,8	
11338	180	100	20	20	20	20	71,7	